



REINHALTEVERBAND
TENNENGAU NORD
KÖRPERSCHAFT ÖFFENTL. RECHTES

A-5081 Anif
Auwaldstraße 6
Postfach 47
Tel. 0662/624978, Fax -50
E-Mail: office@rhv-tn.at
Homepage: www.rhv-tn.at

Ansuchen um Abwassereinleitung / Abänderung / Verlängerung für lebensmittelerzeugende Betriebe

gemäß dem Wasserrechtsgesetz 1959 i.d.g.F sowie der
Allgem. Abwasseremissionsverordnung BGBl. 186 vom 19. April 1996 i.d.g.F.
der Indirekteinleiterverordnung BGBl. II 222 vom 10. Juli 1998 i.d.g.F.
und den einschlägigen ÖNORMEN, besonders ÖNORM EN 1825-1 u. EN 1825-2

Name u. Anschrift des Betreibers:

.....
Name

.....
Anschrift

Standort des Betriebes:

.....
Anschrift

.....
Gp

.....
KG

Betriebsdaten:

.....
Verantwortlicher für die Abwasserentsorgung

.....
Telefon

.....
e-mail

.....
Betriebsart

.....
Anzahl der Beschäftigten

.....
erzeugte Produkte

.....
Wasserbezug: öffentlich /privat

.....
Bezugsmenge (m³/d)

Abwassermengen:

.....
Abwassermenge (in m³/d)

.....
Zeitpunkt und/oder Zeitdauer der Einleitung

Abscheideanlage:

.....

.....

Abwasserdaten:

	Grenzwerte:	Tagesfrachten in g/d:
A.1 <u>Allgemeine Parameter:</u>		
Temperatur	max. 35° C	
pH - Wert	5,0 - 9,5	
Abfilterbare Stoffe	es dürfen keine Beeinträchtigungen des Betriebes von Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen auftreten	
absetzbare Stoffe	10ml/l oder keine den Kanalisationsbetrieb beeinträchtigende Ablagerungen	
A.2 <u>Anorganische Parameter:</u>		
.....		
.....		
A.3 <u>Organische Parameter:</u>		
CSB		
BSB ₅		
AOX		
schwerflüchtige lipophile Stoffe	200 mg/l	
Summe der Kohlenwasserstoffe	20 mg/l	

Einleitungsort:

.....

Kanalstrang: Straße: Gemeinde: KG:

Weitere notwendige Einreichunterlagen:

Eine technische Beschreibung der Anlage, mit genauen Angaben zur Größenermittlung der Abscheideranlage sowie aller Angaben gem. § 5 Abs. 3 - Anlage C der Indirekteinleiterverordnung 1998.

Weiters ist eine genaue planliche Darstellung mit Lageplan erforderlich.

.....

Unterschrift Anlagenbetreiber

.....

Unterschrift Anlagenplaner

Datum: